



VOLET COULISSANT ALUMINIUM

58 MM

La modernité, robustesse

Ce volet coulissant Aluminium embellit vos façades grâce à sa finition soignée. Son cadre de 58mm lui confère un aspect cossu et robuste. Le choix du pas de lames et de la couleur parmi 14 standards vous permet de personnaliser l'aspect de votre volet coulissant et d'adapter son utilisation en fonction des pièces où il est mis en œuvre. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	1019	3004	5003	5014	5015	5023	5024	6005	6019	6021	7001
7006	7016	7022	7030	7035	7039	8011	8014	8019	9005	9006	9007
9010	9016	BLEU 2700	GRIS 2800	GRIS 2900	CANON	MARS 2525	NOIR 2100				

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

1000	1004	1013	2001	3000	3005	5002	5005	5007	5008	5009	5010
5017	6003	6009	6012	6017	6025	6027	6029	7000	7004	7005	7010
7011	7012	7015	7021	7023	7024	7026	7031	7032	7033	7034	7036
7037	7038	7040	7042	7043	7044	7045	7047	8003	8016	8017	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9011	9017	9018	BRUN 2650	GRIS 2150	GRIS 2400	NOIR 2200

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1001	2004	3011	3020	5000	5011	5012	5013	5018	5019	6001	6011
6016	7002	7003	7009	7046	8002	8004	8007	8008	8012	8015	8024

Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALUMINIUM

41 MM

La finesse, l'élégance

Ce volet coulissant vous assure une esthétique compatible avec l'habitat collectif et les maisons individuelles. Il allie cette esthétique au confort d'entretien. Composé d'aluminium extrudé résistant, son entretien est très facile ! La finition texturée appuie ce confort d'entretien et insiste sur l'aspect moderne de ce volet coulissant. Les assemblages du cadre et des lames sont invisibles ainsi que les fixations au mur.



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	1019	3004	5003	5014	5015	5023	5024	6005	6019	6021	7001
7006	7016	7022	7030	7035	7039	8011	8014	8019	9005	9006	9007
9010	9016	BLEU 2700	GRIS 2800	GRIS 2900	CANON	MARS 2525	NOIR 2100				

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

1000	1004	1013	2001	3000	3005	5002	5005	5007	5008	5009	5010
5017	6003	6009	6012	6017	6025	6027	6029	7000	7004	7005	7010
7011	7012	7015	7021	7023	7024	7026	7031	7032	7033	7034	7036
7037	7038	7040	7042	7043	7044	7045	7047	8003	8016	8017	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9011	9017	9018	BRUN 2650	GRIS 2150	GRIS 2400	NOIR 2200

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1001	2004	3011	3020	5000	5011	5012	5013	5018	5019	6001	6011
6016	7002	7003	7009	7046	8002	8004	8007	8008	8012	8015	8024

Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 27 MM

Le couissant économique !

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs illimitées et son confort d'utilisation dans sa version battante, le volet couissant en aluminium panneau sandwich se défend avec les mêmes arguments dans la version couissante.

Abordable et motorisable, ce volet couissant vous procure un confort d'utilisation appréciable hiver comme été ! La version couissante de ce volet apporte la modernité à ce système de fermetures traditionnelles. Plus qu'un simple volet, ce volet couissant vient habiller vos façades de couleurs !



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.




Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte fenêtres, terrasse...




Verticales ou horizontales

Choisissez l'orientation des lames et leur largeur pour adapter vos volets à votre façade.



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs tons bois



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...



VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 32 MM

Coulissant et Personnalisable !

Adaptez votre volet coulissant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'orientation des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

La version coulissante de ce volet est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades ! Jouez avec les couleurs, l'aspect, et les configurations pour faire de vos fermetures un véritable atout esthétique et pratique de votre maison.



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte fenêtres, terrasse...



Design

grâce à la personnalisation du pas de lames : verticales, horizontales, 85, 170 ou 255 mm.



Couleurs disponibles


Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

À CADRE 33 MM

Coup de cœur coulissant !

Le volet coulissant en aluminium à cadre 33 mm a tous les atouts pour s'adapter à la version coulissante. D'abord, pour son utilisation. Les nombreuses configurations permettent de choisir si l'on souhaite faire entrer la lumière dans une pièce de vie ou obscurcir une pièce de nuit.

Ensuite, pour son esthétique. Le choix illimité de couleurs et de modèles permet d'adapter votre fermeture à vos envies les plus étonnantes !

Enfin, le dernier atout de cette version coulissante est la compatibilité avec la motorisation coulissante !



Motorisation

Confort au quotidien assuré par la motorisation proposée en option.



Accessoires

Loquet pendulaire pour un maintien sécurisant en position ouvert ou fermé.



Type de pose

Pose compatible avec toutes les configurations fenêtres, porte fenêtres, terrasse...



Des lames orientables !

Pour maîtriser la luminosité dans chaque pièce



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	1019	3004	5003	5014	5015	5023	5024	6005	6019	6021	7001
7006	7016	7022	7030	7035	7039	8011	8014	8019	9005	9006	9007
9010	9016	BLEU 2700	GRIS 2800	GRIS 2900	CANON	MARS 2525	NOIR 2100				

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

1000	1004	1013	2001	3000	3005	5002	5005	5007	5008	5009	5010
5017	6003	6009	6012	6017	6025	6027	6029	7000	7004	7005	7010
7011	7012	7015	7021	7023	7024	7026	7031	7032	7033	7034	7036
7037	7038	7040	7042	7043	7044	7045	7047	8003	8016	8017	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9011	9017	9018	BRUN 2650	GRIS 2150	GRIS 2400	NOIR 2200

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1001	2004	3011	3020	5000	5011	5012	5013	5018	5019	6001	6011
6016	7002	7003	7009	7046	8002	8004	8007	8008	8012	8015	8024

Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 27 mm

Le volet coulissant motorisé solaire et isolé !


La motorisation solaire est intégrée au bandeau aluminium dans lequel coulisse le volet. Tous les éléments de la motorisation sont intégrés dans ce bandeau. C'est un atout esthétique et c'est aussi un atout technique : aucuns travaux ne sont nécessaires en dehors de la fixation du bandeau sur votre façade.



Garantie de la motorisation

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



- 1 vantail,
- 2 vantaux,
- 2 vantaux repliables,
- 4 vantaux



Aspect des panneaux



Aspect lames verticales
(pas de lames 85 mm)




Aspect lames horizontales
(pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales
(pas de lames 170 mm)

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1





VOLET COULISSANT ALU

ISOLÉ 32 mm

Le volet coulissant personnalisable


Le volet coulissant aluminium isolé 32 mm peut s'adapter à toutes vos exigences. Cette version coulissante permet d'accentuer le design très moderne de ces volets. Le capteur solaire est parfaitement intégré dans le bandeau haut. La motorisation solaire est invisible. La technologie solaire vous évite les travaux d'alimentation électrique qui engendrent eux-mêmes souvent des travaux de façades ou de peinture à l'intérieur. 100% autonome cette motorisation n'utilise que l'énergie qu'elle capte !



Garantie de la motorisation

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !




Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Aspect des panneaux



Pas de lames 85 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales



Pas de lames 170 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales



Pas de lames 255 mm
Aspect lames verticales
ou horizontales



Aspect panneau
non rainuré



Aspect provençal (lames extérieures
verticales 85 mm et lames intérieures
horizontales 170 mm)



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

EXTRUDÉ À CADRE 33 mm

Le volet à cadre aux configurations infinies


Les volets à cadre proposent des aspects très variés pour s'adapter aux spécificités architecturales de chaque région. Ce design sur-mesure couplé au confort apporté par la technologie solaire fait de ce volet coulissant une fermeture très appréciée ! Autonome en énergie, il ne nécessite aucuns travaux de façade au moment de la pose. Aucuns travaux intérieurs non plus, puisque la motorisation est intégrée au bandeau haut dans lequel coulisse le volet !



Garantie de la motorisation

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Configurations : voir page 24

Aspect des panneaux



Lames ajourées à l'américaine



Lames ajourées à la française



Lames chevrons



Aspect lames verticales



Aspect lames horizontales



Lames orientables



Tôle pleine



Tôle perforée carrés en ligne



Tôle perforée ovales en croix



Tôle perforée rectangles en croix



Tôle perforée ronds en quinconce



Tôle perforée ronds en ligne

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

EXTRUDÉ 58 mm

Le volet coulissant solaire en aluminium de 58 mm

Le volet coulissant ALU extrudé 58 mm est un des plus épais du marché. Ses 58 mm lui confèrent un aspect cossu inimitable. Ce design très moderne est complété par le confort de la technologie solaire. Pilotez les volets coulissants avec une télécommande ou depuis votre smartphone !



Maîtrisez la luminosité
en choisissant l'écartement
des lames



Fixations invisibles




**Capteur et
motorisation intégrés**



Aucun branchement


Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !




- 1 vantail
- 2 vantaux

Une luminosité contrôlée



58 mm



A COUPES DE PROFIL

P = Pas

A = Ajourage

Pas standard entre
les lames de 60 mm
(ajourage de -20 mm)

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET COULISSANT ALU

EXTRUDÉ 41 mm

Le volet coulissant solaire 100% aluminium

Le matériau aluminium et la configuration en coulissant donne à ce volet un aspect très moderne. Des atouts esthétiques donc, et des atouts de confort grâce à la technologie solaire. La motorisation solaire est confortable au moment de la pose (1 seul intervenant sur votre chantier) et à l'utilisation grâce au pilotage via une télécommande ou depuis votre smartphone.



Maîtrisez la luminosité
en choisissant l'écartement
des lames



Fixations invisibles




**Capteur et
motorisation intégrés**



Aucun branchement

Une luminosité contrôlée



COUPES DE PROFIL


P = Pas

A = Ajourage

Pas standard
entre les lames de
110 mm
(ajourage de 10 mm)

Adapté aux grandes ouvertures !

Le volet coulissant s'adapte aux grandes ouvertures de votre maison !



- 1 vantail
- 2 vantaux
- 2 vantaux repliables
- 4 vantaux

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	1019	3004	5003	5014	5015	5023	5024	6005	6019	6021	7001
7006	7016	7022	7030	7035	7039	8011	8014	8019	9005	9006	9007
9010	9016	BLEU 2700	GRIS 2800	GRIS 2900	CANON	MARS 2525	NOIR 2100				

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

1000	1004	1013	2001	3000	3005	5002	5005	5007	5008	5009	5010
5017	6003	6009	6012	6017	6025	6027	6029	7000	7004	7005	7010
7011	7012	7015	7021	7023	7024	7026	7031	7032	7033	7034	7036
7037	7038	7040	7042	7043	7044	7045	7047	8003	8016	8017	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9011	9017	9018	BRUN 2650	GRIS 2150	GRIS 2400	NOIR 2200

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1001	2004	3011	3020	5000	5011	5012	5013	5018	5019	6001	6011
6016	7002	7003	7009	7046	8002	8004	8007	8008	8012	8015	8024

Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...

