

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE IPANEMA



LA FAMILLE PLISSÉE IPANEMA est le cœur de notre large gamme, une fusion d'ergonomie et de style. Ces moustiquaires se distinguent par leur fabrication exclusive, caractérisée par une seule chaîne sur la partie inférieure et une double bande d'acier sur la partie supérieure. **Ce design assure un fonctionnement agréable et silencieux, garantissant confort et tranquillité.**

Avec une version standard de 45 mm, une version XL de 45 mm pour les grands espaces et une version mini 24 mm, idéale pour les creux étroits, la gamme couvre un large éventail de dimensions.

Découvrez quelques données intéressantes sur nos moustiquaires plissées IPANEMA:

Protection résistante: les bandes en acier de la partie supérieure de nos moustiquaires reçoivent un traitement de surface spécial, ce qui les rend résistantes aux intempéries et prolongent leur durabilité.

Sécurité intégrée: Grâce au système antichute intégré dans le rail supérieur, nos moustiquaires sont conçues pour éviter tout dérapage accidentel, assurant la tranquillité et la sécurité dans votre maison.

Fermeture hermétique: la double brosse intégrée dans le rail supérieur assure une fermeture hermétique, empêchant l'entrée des insectes.



Les 3 versions de la plissée Ipanema sont **PROTÉGÉES PAR DEUX BREVETS EUROPÉENS LESQUELS GARANTISSENT UNE QUALITÉ MAXIMALE** vérifiée depuis plus de 10 ans sur le marché.





FAMILLE IPANEMA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

INSECT SCREENS
SAMER
and open windows

IPANEMA
PLUSSE

*Fonctionnalité et
élégance pour les
grands espaces*

Modèles de la famille IPANEMA

IPANEMA 45 XL PREMIUM

1 vantail

Double Centrale

Double Latérale

IPANEMA 45 BASIC

1 vantail

Double Centrale

Double Latérale

IPANEMA 24 MINI

1 vantail

Double Centrale





PLISSÉE IPANEMA 45 XL PREMIUM

1 VANTAIL



CHAMPS D'APPLICATION

L'Ipanema 45 XL Premium plissée permet de couvrir de grands espaces avec des largeurs jusqu'à 290 cm en une seule moustiquaire.

C'est idéal pour fermer des porches, des vérandas, de grandes parois vitrées, etc. L'avantage est de ne pas avoir de profils intermédiaires qui distraient la vue.



La plissée Ipanema 45 XL Premium offre un large éventail de possibilités d'utilisation dans de grands espaces.





PLISSÉE IPANEMA 45 XL PREMIUM 1 VANTAIL



INSTALLATION
EXTRA FACILE:
profil 9035 avec
plaques d'ancrage
coulissantes




Hauteur
maximale
350 cm.


OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir



OPTIONNEL: V-Strip,
aluminium anodisé,
Inclinaison 7°

RAIL
INFÉRIEUR



Largeur
maximale
290 cm.

avec
seulement
1 vantail



INCLUS:
AIMANT SUPÉRIEUR
À partir de 230 cm de
largeur un aimant est
installé



COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:



BLANC



NOIR





PLISSÉE IPANEMA 45 XL PREMIUM DOUBLE CENTRALE




CHAMPS D'APPLICATION

La version Double Centrale de la moustiquaire plissée IPANEMA 45 XL Premium permet d'étendre la taille maximale pour atteindre des largeurs de 5,80 mètres. Cette version est idéale pour une grande variété de situations, s'adaptant à la fois aux vantaux de porte identiques ainsi que ceux aux designs asymétriques, offrant ainsi une solution polyvalente et efficace pour tout type d'ouverture.



La Plissée Ipanema XL Premium Double Centrale propose des solutions pour des espaces jusqu'à 5,80 m de large avec une fermeture centralisée





PLISSÉE IPANEMA 45 XL PREMIUM DOUBLE CENTRALE



**INSTALLATION
EXTRA FACILE:**
profil 9035 avec
plaques d'ancrage
coulissantes




Hauteur
maximale
350 cm.


**OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR**



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir



OPTIONNEL: V-Strip,
aluminium anodisé,
Inclinaison 7°



Largeur
maximale
580 cm.

RAIL
INFÉRIEUR



INCLUS:
2 AIMANTS SUPÉRIEURS
À partir de 230 cm de
largeur par vantail sont
installés 2 aimants



**COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:**



BLANC



NOIR





PLISSÉE IPANEMA 45 XL PREMIUM

DOUBLE LATÉRALE



CHAMPS D'APPLICATION

La version **Double Latérale** de la moustiquaire plissée Ipanema 45 XL Premium est la solution idéale pour les grandes ouvertures jusqu'à 5,80 m caractérisées par l'ouverture complète d'un des côtés.



La plissée Ipanema XL Premium Double Latérale propose des solutions pour les espaces jusqu'à 5,80m avec fermeture latérale





PLISSÉE IPANEMA 45 XL PREMIUM DOUBLE LATÉRALE



INSTALLATION
EXTRA FACILE:
profil 9035 avec
plaques d'ancrage
coulissantes



Hauteur
maximale
350 cm.




CONNEXION ENTRE
VANTAUX AVEC PROFIL
D'UNION

INCLUS:
2 AIMANTS SUPÉRIEURS
*À partir de 230 cm de
largeur par vantail sont
installés 2 aimants*


OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR 



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir



OPTIONNEL: V-Strip,
aluminium anodisé,
Inclinaison 7°

RAIL
INFÉRIEUR



Largeur
maximale
580 cm.

COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:



BLANC



NOIR





PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC 1 VANTAIL



PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC

1 VANTAIL



CHAMPS D'APPLICATION

La moustiquaire plissée Ipanema 45 Basic est une moustiquaire conçue pour couvrir les ouvertures des portes de passage d'une largeur allant jusqu'à 190 cm sur un seul vantail. Permet une hauteur de jusqu'à 3,50 mètres avec 3 solutions d'installation.



La plissée Ipanema 45 Basic 1 vantail offre la solution idéale pour couvrir portes jusqu'à 1,90 m de large et 3,50 m de hauteur.





PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC 1 VANTAIL



INSTALLATION
EXTRA FACILE:
profil 9035 avec
plaques d'ancrage
coulissantes




Hauteur
maximale
350 cm.


OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir



OPTIONNEL: V-Strip,
aluminium anodisé,
Inclinaison 7°



RAIL
INFÉRIEUR



Largeur
maximale
190 cm.

avec
seulement
1 vantail

COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:



BLANC



NOIR





PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC DOUBLE CENTRALE




CHAMPS D'APPLICATION

Avec la version **45 Basic Double Centrale** de cette moustiquaire plissée, nous doublons la taille d'ouverture jusqu'à 3,80 m. Cette version s'adapte aux deux vantaux identiques ou asymétriques, offrant ainsi une solution polyvalente et efficace pour tout type d'ouverture



La plissée Ipanema 45 Basic Double Centrale propose des solutions pour les espaces jusqu'à 3,80m avec fermeture centralisée.





PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC DOUBLE CENTRALE



**INSTALLATION
EXTRA FACILE:**
profil 9035 avec
plaques d'ancrage
coulissantes




Hauteur
maximale
350 cm.


**OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR**



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir



OPTIONNEL: V-Strip,
aluminium anodisé,
Inclinaison 7°



Largeur
maximale
380 cm.

RAIL
INFÉRIEUR



**COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:**



BLANC



NOIR





PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC DOUBLE LATÉRALE



CHAMPS D'APPLICATION

La version Double Latérale de l'IPANEMA 45 BASIC est la solution pour ouvertures jusqu'à 3,80 m qui se caractérisent par une ouverture complète depuis l'un des cotés.



La plissée Ipanema 45 Basic Double Latérale propose des solutions pour les espaces jusqu'à 3,80m avec fermeture latérale.





PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC DOUBLE LATÉRALE



**INSTALLATION
EXTRA FACILE:**
profil 9035 avec
plaques d'ancrage
coulissantes



Hauteur
maximale
350 cm.




CONNEXION ENTRE
VANTAUX AVEC PROFIL
D'UNION




**OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR**



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir



OPTIONNEL: V-Strip,
aluminium anodisé,
Inclinaison 7°



RAIL
INFÉRIEUR



Largeur
maximale
380 cm.

**COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:**



BLANC



NOIR





FAMILLE PLISSÉE IPANEMA XL PREMIUM / 45 BASIC

FINITIONS ET DÉLAIS DE PRODUCTION




+ ENV. UNE SEMAINE POUR LE TRANSPORT

(F1) Forfait: 100 €
(F2) Forfait: 125 €
Par commande avec
réduction de 10 €
pour chaque unité
supplémentaire.

Prix des autres
couleurs RAL /
finitions bois et
des autres cartes
sous devis.

ACCESSOIRES:



4 JOURS OUVRABLES								15 JOURS OUVRABLES			
	BLANC		Bronze Mat Anodisé +10%		Argent mat anodisé +5%		Gris Graphite +5%		GRIS 2900 Sable +10% F2		NOIR 100 Sable +10% F2
	Inox Mat Anodisé +10%		NOIR 2100 Sable +10%		DB 703 +10%		Chêne Doré Texturé +20%		RAL 3004 +10% F1		RAL 3005 +5%
	Embero Texturé +20%		Noyer Foncé +20%		Pin Noeud +20%		RAL 1013 +10%		RAL 6005 +5%		RAL 6009 +5%
	RAL 1015 +5%		RAL 7011 +5%		RAL 7012 +5%		RAL 7016 +5%		RAL 7021 +5%		RAL 7039 Texturé +10% F1
	RAL 7016 Mat +10%		RAL 7016 Texturé +10%		RAL 7022 +5%		RAL 7022 Texturé +10%		RAL 8007 +5%		RAL 8014 Texturé +10% F1
	RAL 7035 +5%		RAL 7039 +10%		RAL 8014 +5%		RAL 8017 +5%		RAL 8022 +10% F1		RAL 9006 +10% F2
	RAL 8019 +5%		RAL 8019 Texturé +10%		RAL 9001 +10%		RAL 9005 +5%		RAL 9007 +10% F2		RAL 9011 +10% F1
	RAL 9005 Mat +5%		RAL 9005 Texturé +10%		RAL 9010 +10%		RAL 9010 Texturé +10%		RAL 9016 Texturé +10% F1		
	RAL 9016 +5%		RAL 9016 Mat								



+ DE 200 FINITIONS.

Les couleurs de ce catalogue sont indicatives et peuvent avoir des différences avec les originaux.



Profilés filmés de chaque côté pour obtenir une meilleure protection contre les rayures.





INSTALLATION FRONTALE



CONÇU POUR:
PLISSÉE IPANEMA 45 BASIC
PLISSÉE IPANEMA 45 XL PREMIUM

CHAMPS D'APPLICATION

Si la profondeur de 45mm nécessaire pour l'installation n'est pas disponible, nous avons développé un nouveau système de montage frontal, intégré directement dans la moustiquaire, évitant ainsi l'installation d'un précadre supplémentaire. Cette option de montage frontal peut être appliquée sur un, deux ou trois côtés de la moustiquaire, selon les besoins de chaque projet.



INSTALLATION FRONTALE


Facile et élégant
grâce aux nouveaux
profils intégrés dans la
moustiquaire





INSTALLATION FRONTALE

CONÇU POUR: IPANEMA 45 BASIC PLISSÉE / 45 XL PREMIUM




- **NOUVEAU RAIL SUPÉRIEUR:**
Spécialement conçu pour l'installation frontale. Comprend 1 brosse extérieure et 2 brosses intérieures



- **NOUVEAU PROFIL POUR L'INSTALLATION FRONTALE:**
Pré-assemblé sur le profil mobile. Comprend un joint brosse pour une fermeture hermétique

- **NOUVEAU PROFIL POUR L'INSTALLATION FRONTALE:**
Préassemblé sur le profil fixe. Comprend une brosse pour une fermeture hermétique



- **Plaques d'ancrage**
pour fixation frontale du rail supérieur et du rail fixe

- **DE NOUVEAUX COMPOSANTS ASSURENT UNE FERMETURE COMPLÈTE ET ÉLÉGANTE**




PLISSÉE IPANEMA 24 MINI 1 VANTAIL



CHAMPS D'APPLICATION

Cette variante de la famille IPANEMA a été spécialement conçue pour s'adapter aux espaces peu profonds, fournissant une solution efficace même dans des espaces limités. Avec une exigence d'installation de seulement 25 mm, cette option offre une grande polyvalence et commodité, permettant sa mise en place dans une grande variété de situations et d'environnements.



*L'installation
25 mm.*



La plissée Ipanema 24 Mini offre un
solution parfaite pour les installations
dans creux peu profonds





PLISSÉE IPANEMA

24 MINI

1 VANTAIL




PROFIL 2430
PROFIL POUR UN
MONTAGE FACILE




Hauteur
maximale
300 cm.

OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir

RAIL
INFÉRIEUR



Largeur
maximale
160 cm.

25 mm.



COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:




BLANC



NOIR

INSTALLATION POUR
ESPACES RÉDUITS



25 mm.






PLISSÉE IPANEMA 24 MINI DOUBLE CENTRALE



CHAMPS D'APPLICATION

En version double centrale, la moustiquaire plissée IPANEMA 24 Mini est la solution idéale pour les ouvertures étroites avec des ouvertures centralisées jusqu'à 3,20 m



*Instalación
25 mm.*



Le plissée Ipanema 24 Mini Double Centrale offre une solution parfaite pour les installations dans des creux de profondeur réduite et avec une fermeture centrale.





PLISSÉE IPANEMA

24 MINI

DOUBLE CENTRALE




PROFIL 2430
PROFIL POUR UN
MONTAGE FACILE



Hauteur
maximale
300 cm.

OPTIONS
RAIL INFÉRIEUR



STANDARD:
aluminium anodisé



OPTIONNEL:
aluminium
anodisé noir

RAIL
INFÉRIEUR



Largeur
maximale
320 cm.

25 mm.



COMPOSANTS
DISPONIBLES EN:



BLANC



NOIR

INSTALLATION POUR
ESPACES RÉDUITS



25 mm.





FAMILLE PLISSÉE IPANEMA 24 MINI

FINITIONS ET DÉLAIS DE PRODUCTION




+ ENV. UNE SEMAINE POUR LE TRANSPORT

(F1) FORFAIT: 100 €
(F2) FORFAIT: 125 €
Par commande avec
réduction de 10 €
pour chaque unité
supplémentaire.

Prix des autres
couleurs RAL /
finitions bois et
des autres cartes
sous devis.

ACCESSOIRES:



4 JOURS OUVRABLES						15 JOURS OUVRABLES									
	BLANC		Argent mat anodisé +5%		Bronze Mat Anodisé +10%		Inox Mat Anodisé +10%		Gris Graphite +5%		GRIS 2900 Sable +10% F2				
	RAL 7016 +5%		RAL 7016 Mat +10%		RAL 7016 Texturé +10%		NOIR 100 Sable +10% F2		NOIR 2100 Sable +10% F2		DB 703 +10% F1				
	RAL 7021 +5%		RAL 7022 +5%		RAL 7035 +5%		Chêne Doré Texturé +20%		Embero Texturé +20%		Noyer Foncé +20%				
	RAL 7039 +10%		RAL 8014 +5%		RAL 8017 +5%		Pin Noeud +20%		RAL 1013 +10%		RAL 1015 +5%				
	RAL 8019 +5%		RAL 9001 +10%		RAL 9005 +5%		RAL 3004 +10% F1		RAL 3005 +5%		RAL 6005 +5%				
	RAL 9005 Mat +5%		RAL 9005 Texturé +10%		RAL 9010 +5%		RAL 6009 +5%		RAL 7011 +5%		RAL 7012 +5%				
	RAL 9016 +5%						RAL 7022 Texturé +10%		RAL 7039 Texturé +10% F1		RAL 8007 +5%				
							RAL 8014 Texturé +10% F1		RAL 8019 Texturé +10% F1		RAL 8022 +10%				
							RAL 9006 +10% F2		RAL 9007 +10% F2		RAL 9010 Texturé +10%				
							RAL 9011 +10% F1		RAL 9016 Mat +10% F1		RAL 9016 Texturé +10% F1				



+ DE 200 FINITIONS.

Les couleurs de ce catalogue sont indicatives et peuvent avoir des différences avec les originaux.



Profils filmés de chaque côté pour obtenir une meilleure protection contre les rayures.

