



PORTES SECTIONNELLES



LA TOULOUSAINE

L'architecte de votre sécurité

Les secrets de nos portes sectionnelles



Sans portillon

- Libère l'espace sur les murs latéraux
- Portes manuelles ou motorisées
- Réouverture immédiate en cas d'obstacle (portes motorisées)

1 MOTEUR AUTO-BLOQUANT À LA FERMETURE

2 COFFRET DÉPORTÉ (SELON MOTEUR)

- ✓ Éclairage intégré
- ✓ Bouton ouverture / fermeture
- ✓ Positionnement au choix
- ✓ 2 télécommandes fournies

3 GALET AU CHOIX



Simple



Tandem

LE + LA TOULOUSAINE

Design épuré | Longévité



ÉTANCHÉITÉ

- 4 Joint à lèvres au linteau
- 5 Joint à lèvres latéral
- 6 Joint à double lèvres

Des solutions complètes avec les Packs !

→ Détails P. 78-79



PACK PROTECTION



PACK THERMIQUE



PACK ÉLÉGANCE



PACK INTÉGRAL

Ressorts pré-tendus en usine

→ Sur toutes nos portes sectionnelles à ressorts d'extension

Avec portillon

Portillon intégré, notre best-seller

- Discret et esthétique
- Fiable et résistant
- Centré, déporté ou bord de mur
- 3 dimensions de passage :
L - 660 mm / XL - 790 mm / XXL - 900 mm

**LE +
LA TOULOUSAIN**

Discrétion | Fiabilité | Sécurité

1 MICROCONTACT INTÉGRÉ

2 FERME-PORTE

- ✓ Invisible
- ✓ Auto-bloquant

3 CHARNIÈRE INVISIBLE

4 POIGNÉE HAUT DE GAMME EN ALU BROSSÉ

5 CENTREUR

6 SERRURE DE SÉCURITÉ MULTIPOINTS

- ✓ Mono-canon
- ✓ Verrouillage de chaque panneau

7 SEUIL

- ✓ Seuil de 60 mm ou 35 mm (option)

8 ENCADREMENT DISCRET





PORTES SECTIONNELLES SANS PORTILLON

Espace optimisé sur les côtés

La porte sectionnelle permet de libérer les murs latéraux, particulièrement utile en cas de fenêtre murale. Elle peut être manuelle ou motorisée.



Porte sectionnelle sans rainure lisse motif Alunox® Ellipso 3 avec option hublots ronds RAL 7016



Porte sectionnelle rainure haute lisse RAL 1019



Porte sectionnelle sans rainure lisse RAL 7016



Porte sectionnelle sans rainure lisse motif Alunox® Equilibre RAL 9005



Porte Visio-panoramique vitrage polycarbonate opale RAL 7016



Porte sectionnelle micro-rainurée RAL 1019



Vos choix portes sectionnelles sans portillon

1- Tablier


Sans rainure



Rainure haute



Mono-rainuré



Rainuré



Micro-rainuré



Cassettes



2- Aspect

Lisse



Texturé



Veiné bois



3- Couleur



→ Voir p. 70

4- Motorisation




→ Voir p.65

5- Motif Alunox®

Sur tablier sans rainure, aspect lisse ou texturé.


Aloé



Asia



Cardinaux




Courbe




Ellipso 1




Ellipso 2



Ellipso 3



Equilibre



Esquif




Floral



Tige



Horus



Lignée



Line



Linea



Linéo 1



Linéo 2



Linéo 3



Linéo 4



→ Voir p. 68


6- Choisissez vos hublots

HUBLOTS ALUNOX®


Carré



Rond




Line



HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE EN VERRE

Transparent



Dépoli



Delta mat



PORTE VISIO-PANORAMIQUE



- Section vitrée en aluminium monocouleur ou bicolore
- Composée de 2 panneaux vitrés de 250 mm
- Remplissage simple ou double paroi alvéolaire
- Transparent, opale ou fumé

→ Détails p. 67

7- Choisissez vos options



PACK
PROTECTION



PACK
THERMIQUE



PACK
ÉLÉGANCE



PACK
INTÉGRAL

→ Toutes nos options p. 77-79



PORTES SECTIONNELLES AVEC PORTILLON

Une seconde porte d'entrée


La porte sectionnelle avec portillon facilite le passage des biens et des personnes.
Le portillon intégré peut être positionné au choix, selon la configuration du garage.



Porte rainurée veiné bois, hublots rectangulaires horizontaux vitrage transparent, portillon déporté, RAL 9016



Porte sectionnelle rainurée veiné bois portillon centré RAL 9005. Imposte réalisée sur mesure par l'installateur



Porte sectionnelle sans rainure lisse, portillon centré, hublots carrés Alunox® position verticale, RAL 7016



Porte sectionnelle rainurée veinée bois portillon décentré RAL 7016



Porte sectionnelle cassettes veinée bois portillon centré RAL 8011



Porte sectionnelle sans rainure lisse faux linteau en option portillon décentré RAL 9007



Vos choix portes sectionnelles avec portillon

1- Tablier

Sans rainure



Rainure haute



Mono-rainuré



Rainuré



Micro-rainuré



Cassettes



2- Aspect

Lisse



Texturé



Veiné bois



3- Couleur



→ Voir p. 70

4- Motorisation




→ Voir p. 65


5- Position du portillon

Le portillon peut être positionné au centre, ou décalé à gauche ou à droite en fonction du type de tablier, des dimensions et du type de portillon.
3 largeurs de portillon : L - 670 / XL - 790 / XXL - 900

Centré



Portillon décentré à droite ou à gauche



Portillon déporté à droite ou à gauche



Portillon bord de mur à droite ou à gauche (230mm)



6- Motif Alunox®

Sur tablier sans rainure, aspect lisse ou texturé.

Esquif



→ Voir p. 69


6- Choisissez vos hublots

HUBLOTS ALUNOX®

Carré



Rond



HUBLOTS CADRE PVC ET VITRAGE EN VERRE

Transparent



Dépoli



Delta mat



→ Voir p. 74

**Porte rainurée veiné
bois hublots carrés
horizontaux Alunox® et
portillon décentré**
RAL 7016.



**Porte sans rainure lisse
hublots carrés horizontaux
Alunox® et portillon centré**
RAL 9005.



**Porte cassettes portillon
centré**
RAL 1013.







62

REVUE DE DÉTAILS



LA TOULOUSAINE

L'architecte de votre sécurité

Ma porte de garage connectée

Profitez du confort et de la sécurité avec nos portails connectés à votre smartphone. Même à distance, vous pourrez vérifier si votre porte est bien verrouillée et piloter son déverrouillage.

Ma porte de garage connectée

- ➔ Sécurité : contrôle de l'état d'ouverture ou fermeture des produits connectés
- ➔ Confort : pilotage des équipements à distance
- ➔ Économie : optimisation de sa consommation d'énergie
- ➔ Simple et intuitif : assistance au quotidien
- ➔ Solution d'ouverture et de contrôle d'accès par téléphone via votre box ADSL
- ➔ Fonctionne sans coût de communication avec tous types de téléphones, ni abonnement
- ➔ En toute sécurité
- ➔ Dispositif "sans fil"
- ➔ Possible sur toutes motorisations et connexions ADSL haut débit

Les produits la Toulousaine sont compatibles avec tous les environnements connectés :

somfy®




Ma porte de garage motorisée



Confort de vie, sécurité... Rendez-vous la vie agréable en optant pour une porte de garage motorisée. Pratique quand la météo est capricieuse !

Les points forts de nos moteurs

- **Confort**
- **Sérénité**
Réouverture immédiate en cas d'obstacle, votre famille circule dans le garage en toute tranquillité.
- **Sécurité**
Le verrouillage auto-bloquant est un véritable rempart face à l'effraction.
- Ouverture partielle pour passage piéton
- Fonctionnement silencieux
- Lumière de courtoisie



Les moteurs

2 télécommandes fournies



TD 500
ou 800



Pro+ 600
et 800



Dexxo Compact 600



Dexxo Compact 1000

Accessoires de commande supplémentaires



Digicode
sans fil 10
fonctions



Télécommande
4 fonctions



Télécommande Tyxia
bidirectionnelle



Télécommande Keygo
pour moteur Dexxo
Compact

Accessoires PRO+ **SOMMER**



Alarme &
avertisseur



Batterie de
secours



Détecteur de
mouvement



Laser de position
de parcage



Lock (verrouillage
magnétique)



Lumi pro +



Senso (détecteur
d'humidité)



Supports
émetteurs

L'esthétique

**Vous êtes unique, votre porte de garage aussi.
Grâce à de nombreux choix d'esthétique et d'aspect,
votre porte de garage s'harmonisera parfaitement à votre habitation.**

Tablier

Sans rainure



Rainure haute




Mono-rainuré



Rainuré



Micro-rainuré



Cassettes



Visio-panoramique



Aspect


Lisse



Texturé



Veiné bois



Porte visio-panoramique

Le garage est plus polyvalent que jamais !
Grâce aux larges sections vitrées, la pièce se transforme en atelier de bricolage, pièce de rangement ou salle de jeux.

EXCLUSIVITÉ 
LA TOULOUSAINES

Monocouleur



- Porte sectionnelle à refoulement plafond
- Section vitrée de 250 mm avec encadrement aluminium
- Sur tablier sans rainure aspect lisse ou texturé
- Ral au choix

Vitrage transparent



Vitrage opale



Vitrage fumé



Bicolore



- Porte sectionnelle
- Section vitrée de 250 mm avec encadrement aluminium
- Sur tablier sans rainure aspect lisse ou texturé
- Bicoloration RAL 7016 et encadrement RAL 9006

Vitrage transparent



Vitrage opale



Vitrage fumé



Les motifs Alunox®

Personnalisez votre porte de garage grâce à nos multiples solutions de motifs, styles design, contemporain ou classique, à chaque style sa déco.

Linéo 3 (avec option 3 hublots)



Ellipso 3 (avec option 3 hublots)



Aloé



Équilibre



Lignée




Esquif




Sur tablier sans rainure, aspect lisse ou texturé.

PORTES SECTIONNELLES



* Seul le motif Esquif est disponible sur la porte sectionnelle avec portillon.

PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL



**Le numéro
Alunox®**



✓ À coller sur son portail ou sa porte de garage
(positionnement libre)





Les couleurs

Notre nuancier couleurs s'adapte à votre style de vie et à toutes vos envies.










LES STANDARDS

L'essentiel à petit prix et délai court.

Lisse	 RAL 9016	 RAL 9006	 RAL 7016	 RAL 9005	
Veiné	 RAL 9016	 RAL 9006	 RAL 7016		
Texturé	 RAL 7039	 Gris 2900	 RAL 7016	 RAL 9005	 Noir 2100

LES PRIVILÈGES

Une sélection des coloris les plus tendances.

Lisse	 RAL 1015	 RAL 3004	 RAL 8014	 RAL 7022	 RAL 7035	 RAL 9007	
Veiné	 RAL 1015	 RAL 3004	 RAL 8014	 RAL 7022	 RAL 7035	 RAL 9007	 RAL 9005
Texturé	 RAL 9011	 RAL 9006					

LES CONFIDENTIELLES

Un choix de coloris illimité !

Tous coloris lisse,
veiné & texturé
(texturés sur étude)



Aspect
faux bois



TABLIERS																
		SANS RAINURE			RAINURÉ		MONO-RAINURÉ			MICRO-RAINURÉ		RAINURE HAUTE		VISIO-PANORAMIQUE		CASSETTES
		Lisse	Veiné	Texturé	Veiné		Lisse	Veiné	Texturé	Lisse	Texturé	Lisse	Texturé	Lisse	Texturé	Veiné
LES STANDARDS	 RAL 9016	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
	 RAL 9005	✓		✓										✓	✓	
	 RAL 7016	✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓	✓	
	 RAL 9006				✓					✓						
	 RAL 7039			✓											✓	
	 Noir 2100			✓											✓	
	 Gris 2900			✓											✓	
LES PRIVILÈGES	 RAL 1015	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
	 RAL 3004	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
	 RAL 8014	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
	 RAL 7022	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
	 RAL 7035	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
	 RAL 9005		✓		✓		✓	✓		✓		✓				✓
	 RAL 7016						✓	✓		✓		✓				✓
	 RAL 9007	✓	✓				✓	✓		✓		✓		✓		✓
	 RAL 9011			✓					✓		✓		✓		✓	
	 RAL 9006			✓					✓		✓		✓		✓	
LES CONFIDENTIELLES	 Tous RAL	✓	✓	Sur étude	✓		✓	✓	Sur étude	✓	Sur étude	✓	Sur étude	✓	Sur étude	✓
	 Chêne moyen		✓		✓			✓								

La sécurité avant tout

Votre porte de garage bénéficie de toute la sécurité.


Norme

- Pour votre sécurité et celle de vos enfants, toutes nos portes de garage sont conformes à la norme européenne en vigueur EN 13241+A2




Motorisation

- Réouverture immédiate en cas d'obstacle, votre famille circule dans le garage en toute tranquillité
- Le verrouillage auto-bloquant est un véritable rempart face à l'effraction



Sécurité anti-pince doigt

- Pour une plus grande protection de votre famille



Fermeture multipoints


- Serrure multipoints mono-canon
- Charnières inaccessibles



De la luminosité dans votre garage

Les lignes tendues et les proportions idéales de la porte Visio-panoramique subliment votre façade. Une lumière naturelle dans votre garage qui offre un confort inégalable. Un best-seller et une exclusivité La Toulousaine !

Porte occultante



Porte avec hublots



Porte visio-panoramique



Les hublots

Alunox®

- Pour toutes finitions de panneaux sauf Cassettes
- Double vitrage (int-ext) : épaisseur bloc vitre 20.76 mm (vide inclus) 33²/16/4
- Possibilité de positionner les hublots carrés en position losange

Vitrage

Transparent




Dépoli



Hublot carré

Horizontal




Vertical




Hublot rond

Horizontal



Vertical



Hublot Line⁽¹⁾

Vitrage dépoli




(1) hublots positionnés dans le sens de la hauteur pour les portes à déplacement latéral

Panneaux vitrés visio-panoramique



- 2 panneaux vitrés 250 mm de hauteur sur tablier lisse sans rainure
- Sans meneau
- Double paroi ou polycarbonate alvéolaire



Vitrage

LA Max

Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm
2 Couleurs :
- Blanc opale - transmission lumineuse 48%
- Fumé - transmission lumineuse 35%

5000 mm

Double paroi PMMA Choc 25 2 x 3 mm
Transparent - transmission lumineuse 92%


5000 mm



Rectangulaire⁽¹⁾

→ Pour toutes finitions de panneaux

ENCADREMENT (PVC)



Laqué à la couleur de la porte



Blanc




Ral 8003
pour porte
chêne moyen




DOUBLE VITRAGE SÉCURIT 33/2-16-4

Transparent



Dépoli



Delta mat



Portes à refoulement plafond

Alignement horizontal

→ 1 seule rangée de hublots

Nombre de hublots (Si portillon nous consulter)

LP Largeur passage	Rectangulaire
$LP \leq 2\,560\text{ mm}$	3
$2\,560 < LP \leq 3\,500\text{ mm}$	4
$3\,500 < LP \leq 4\,000\text{ mm}$	5
$4\,000 < LP \leq 5\,000\text{ mm}$	6

LP Largeur passage	Alunox®	Rond Plexiglas
$LP < 2\,000\text{ mm}$	1	2
$2\,000 \leq LP < 2\,400\text{ mm}$	2	3
$2\,400 \leq LP \leq 3\,000\text{ mm}$	3	4
$3\,000 < LP \leq 4\,000\text{ mm}$	4	5
$4\,000 < LP \leq 5\,000\text{ mm}$	5	6

Alignement vertical

- 1 seul hublot par panneau
- 1 seule rangée de hublots (à droite ou à gauche)
- Non compatible avec les finitions Cassettes

Portes à déplacement latéral

Alignement horizontal

- 1 seule rangée de hublots
- 1 seul hublot par panneau

Alignement vertical

- 1 seule rangée de hublots
(côté ouverture ou côté refoulement)
- Possibilité de réduire le nombre de hublots

Nombre de hublots (porte avec ou sans cadre) :

HP Hauteur passage	Alunox®	Rond Plexiglas	Rectangu- laire
$HP \leq 2\,750\text{ mm}$	3	4	3
$2\,570\text{ mm} < HP$	4	4	4

Gérez votre accès piéton

L'option portillon :

- Pour les allées et venues fréquentes
- Évite l'ouverture totale de la porte et la déperdition de chaleur
- Permet le passage d'objets du quotidien

Porte sectionnelle



- Ferme-porte invisible et auto-bloquant
- 3 largeurs de passage :
 - L - 660 mm
 - XL - 790 mm
 - XXL - 900 mm
- Seuil de 60 mm ou 35 mm (option)

Porte sectionnelle avec portillon XXL

Porte à déplacement latéral



- Ouverture partielle programmable sur digicode et télécommande

Options disponibles

Rails laqués noirs




- Finition esthétique
- Anti-corrosif, adapté aux zones en bord de mer

Grille de ventilation



- Pour toutes finitions de panneaux sauf Mono-rainuré

Boîte aux lettres




- Couleur : noir
- 2 volets en aluminium
- Sans réceptacle de courrier

Trappe à chat



- Pour toutes finitions de panneaux sauf Mono-rainuré ou Cassettes
- Couleur : blanc
- Blocage en position entrée, sortie ou entrée/sortie

Capot de protection



- Capots de protection de ressorts d'extension (Sectionnelle RE 100)

Débrayage moteur extérieur

- Ouverture manuelle en cas de coupure de courant



Kit sécurité

- Constitue un point de fixation supplémentaire au sol
- Renforce la structure de la porte
- Limite le déraillement des galets bas lors de tentatives d'effractions




Seuil caoutchouc

- Permet de rattraper les imperfections du sol
- Amélioration de l'étanchéité



2 rallonges de pige

- Fixation des rails horizontaux sur les murs latéraux pour éviter la fixation au plafond
- Meilleure tenue des diagonales



Cylindre à bouton

- Pour portes à portillon
- Molette côté intérieur pour faciliter le déverrouillage



Pour des solutions complètes

Sécurité, finition, isolation, améliorez les performances de votre porte de garage avec nos packs combinant plusieurs équipements.



PACK THERMIQUE

Grâce à sa conception multi-matériaux innovante, le **Pack Thermique** vous apporte une **isolation** et une **étanchéité** optimales pour un confort inégalé.

Il se compose de **profils haut et bas en aluminium** à rupture de pont thermique, de **montants de rive isolants** ainsi que de **joints latéraux et de linteau bi-matières**.

Ces équipements permettent une amélioration des **performances thermiques de 25%*** et une **économie d'énergie** notable.



*Certaines options peuvent altérer les performances thermiques de la porte (hublot, trappe à chat etc.).



PACK PROTECTION*

Constitué de 4 options, le **Pack Protection** renforce considérablement la sécurité des biens et des personnes.

Le **kit de sécurité** apporte une résistance mécanique supplémentaire sur la structure de la porte de garage en cas de tentative d'arrachement. La **fonction Lock** quant à elle génère une résistance équivalente à 300 kg depuis l'automatisme pour éviter le soulèvement de la porte. Elle est associée à une **batterie de secours** qui permet de conserver l'utilisation de la porte mais aussi des accessoires jusqu'à 5 cycles en cas de coupure de courant.

Enfin le **capot de protection** limite l'accès au ressort pour la sécurité des personnes.

Équipements PRO+



Batterie de secours




Lock 0-300kg



Kit de sécurité



Capot de protection




* Le Pack Protection est uniquement disponible sur les portes équipées d'un moteur PRO+



PACK ÉLÉANCE

Avec ses **rails laqués** et son **capot de protection** de ressort, le **Pack Éléance** offre une finition intérieure discrète et esthétique. Habillées d'une couleur noire unifiée, ces options sont parfaites pour transformer votre garage en un véritable espace de vie.

Capot de protection



Rails laqués noir



PACK THERMIQUE



PACK INTÉGRAL

	PACK INTÉGRAL	PACK PROTECTION	PACK ÉLÉANCE	PACK THERMIQUE
Kit de sécurité	✓	✓		
Équipements PRO+	✓	✓		
Dispositif moteur Lock	✓	✓		
Batterie de secours	✓	✓		
Capot de protection	✓	✓	✓	
Rails laqués	✓		✓	
profils haut et bas en aluminium à rupture de pont thermique	✓		✓	✓
Montants de rive isolants	✓		✓	✓
Joints latéraux et de linteau bi-matières	✓		✓	✓