

PORTE DE GARAGE 1, 2, 3 OU 4 VANTAUX OUVERTURE À LA FRANÇAISE EN ALUMINIUM

50 MM



Porte de garage à rupture de pont thermique

Cette porte de garage vient compléter la gamme des portes traditionnelles. Élégante grâce à sa finition texturée, elle s'adapte à vos envies : couleurs, configurations, vitrage. Elle est aussi une porte performante. Ses panneaux isolés de 50 mm et les profils à rupture de pont thermique en font une porte très isolante.

Elle apporte également le confort nécessaire à un garage grâce à la possibilité de choisir le nombre de vantaux.






Une porte de garage modulable

Les portes de garage de cette gamme vous permettent d'harmoniser votre garage avec la façade de votre maison. Choisissez la couleur, le remplissage, mais aussi le nombre de vantaux et le nombre de traverses !

Les couleurs proposées et la finition texturée permettent de donner un aspect moderne à cette fermeture traditionnelle.




Isolation performante

Coefficient de transmission thermique de la porte : $U = 1,94 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Rupture de pont thermique

Des profils performants pour éviter les ponts thermiques.



Résistance et fiabilité

Une porte de garage robuste comme en témoignent ces doubles charnières en partie haute.




Finition soignée

Des accessoires de qualité pour une utilisation confortable.

• Configurations




Panneau plein, disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux




Panneau plein avec 1 traverse, disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux



Panneau plein avec 1 traverse intermédiaire à 1/3 du haut, disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux



Panneau plein avec 2 traverses intermédiaires à 1/3-1/3-1/3 (opale ou claire), 2/3 panneau plein, disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux



Panneau plein avec 1 traverse intermédiaire à 2/3 du haut, disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux

Aspect des panneaux



Pas de lames 85 mm

Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 255 mm

Aspect lames verticales ou horizontales



Pas de lames 170 mm

Aspect lames verticales ou horizontales



Aspect panneau non rainurés




Aspect provençal

Lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm

Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées classe 1



Autres couleurs RAL disponibles, sur demande



• Couleurs RAL standards texturées classe 2



PORTE DE GARAGE ISOLÉ 4 VANTAUX

OUVERTURE À LA FRANÇAISE

EN ALUMINIUM

PANNEAU SANDWICH 27 MM



Porte de garage 4 vantaux à la française en aluminium

Cette porte de garage est proposée en standard 4 vantaux articulés (disponible également en 3 vantaux). Pratique au quotidien grâce à son ouverture à la française, elle peut s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Son seuil aluminium et le bâti périphérique lui assurent une finition parfaite.

Son atout majeur est son faible encombrement. Ainsi, elle s'adapte aux garages avec peu de hauteur sous plafond, et même peu de largeur disponible sur les côtés. L'ouverture vers l'extérieur permet de profiter de toute la surface de son garage, puisqu'aucun espace n'est nécessaire pour l'ouverture de la porte.





Une porte de garage sur-mesure

Sur-mesure, 3 ou 4 vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, personnalisation... Cette porte s'adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation !

Cette gamme s'accorde parfaitement avec nos volets aluminium.




Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel à l'eau claire suffit !



Finition soignée

L'aspect texturé très moderne est très apprécié pour sa résistance et pour son confort d'entretien.



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant.



Sécurité renforcée

La serrure en 3 points carénée vous apporte confort et sérénité.

Configurations



Disponible en 3 vantaux selon dimension



Disponible en 4 vantaux selon dimension

Aspect des panneaux



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)





Aspect lames (pas de lames 170 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 255 mm)

Coupe



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs tons bois



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Et des couleurs infinies sur demande...



PORTE DE GARAGE 2 VANTAUX EN ALUMINIUM

PANNEAU SANDWICH 27 MM



Porte de garage 2 vantaux à la française en aluminium

La porte de garage s'adapte aussi bien à l'habitat traditionnel qu'à l'habitat moderne. Le choix des couleurs et des configurations en fait une porte qui s'harmonise parfaitement avec le style de votre habitat.






Une porte de garage compatible

Cette porte de garage est un compromis entre le confort et le prix ! L'aluminium apporte une touche moderne, les panneaux isolants apportent le confort thermique, et l'ouverture battante simple de mise en œuvre lui permet d'être proposée à un prix accessible.

Cette porte de garage est également proposée en bois et en PVC.




Orientation des lames

Aspect des lames horizontales ou verticales, à vous de choisir !



Confort d'entretien

Le matériau aluminium permet un entretien très simple de votre porte de garage. Un lavage annuel suffit !



Isolation performante

Panneaux sandwich de 27 mm d'épaisseur composés d'un isolant



Sécurité


Serrure 3 points carénée et crémone pompier en aluminium

• Multiples configurations


Accordez votre porte de garage avec le style de votre maison grâce aux différentes personnalisations !



Avec penture et contre-pentures



Avec barres et écharpes



Avec barres seules



Découpe de cintre à l'usine

Constituée de 2 vantaux, cette porte est disponible en ouverture extérieure ou intérieure.

Hublots, motifs et décors personnalisables

Aspect des panneaux



Aspect lames verticales (pas de lames 85 mm)




Aspect lames (pas de lames 85 mm)



Aspect lames horizontales (pas de lames 170 mm)

Couleurs disponibles

• Couleurs RAL standards texturées - classe 1



• Couleurs RAL standards texturées - classe 2




Et des couleurs infinies sur demande...

HUBLOTS

PERSONNALISATION | ESTHÉTIQUE



Hublots ABA (1) carré vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm - 160 x 160 mm -
120 x 120 mm - 90 x 90 mm



Hublots ABA (1) rond vitrage composite glace PMMA (3) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm - Ø 135 mm -
Ø 105 mm - Ø 85 mm



Hublots ABA (1) triangle vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm



Hublots ABA (1) rectangle vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm



Hublots ABA (1) plat 60 mm vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm - 60 x 1000 mm -
60 x 500 mm - 60 x 200 mm



Hublots ABA (1) plat 200 mm vitrage composite glace PMMA (2) sablé (3)
Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm
200 x 1000 mm - 200 x 500 mm



Porte de garage avec panneaux lumineux



Porte de garage avec hublots carrés

Les hublots vous permettent d'apporter de la lumière naturelle dans votre garage ! Ils permettent aussi d'alléger l'esthétique de votre porte. De nombreux modèles sont disponibles en fonction de la configuration de votre porte et du modèle !

(1) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.
(2) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.
(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".



Porte de garage avec hublots carrés

MOTIFS

PERSONNALISATION | ESTHÉTIQUE



Carré plein

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm - 70 x 70 mm



Carré évidé

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm - 220 x 220 mm -
160 x 160 mm - 120 x 120 mm -
90 x 90 mm



Rond plein

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm -
Ø 70 mm



Rond évidé

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm - Ø 235 mm - Ø 175 mm -
Ø 135 mm - Ø 105 mm - Ø 85 mm



Rectangle plein

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 141 mm -
301 x 111 mm - 291 x 91 mm



Rectangle évidé

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm - 431 x 241 mm -
371 x 181 mm - 331 x 141 mm



Triangle plein

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm - 260 x 260 mm -
220 x 220 mm -
190 x 190 mm - 170 x 170 mm



Triangle évidé

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm - 320 x 320 mm -
260 x 260 mm - 220 x 220 mm



Rectangle plat plein

Plat 30 mm

Dimensions (contour extérieur) :
30 x 2000 mm - 30 x 1500 mm -
30 x 1000 mm - 30 x 500 mm -
30 x 200 mm

Plat 60 mm

Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm -
60 x 1000 mm - 60 x 500 mm -
60 x 200 mm



Rectangle plat évidé

Plat 60 mm

Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm - 60 x 1500 mm -
60 x 1000 mm - 60 x 500 mm -
60 x 200 mm

Plat 200 mm

Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm - 200 x 1500 mm - 200 x 1000
mm - 200 x 500 mm

Autres motifs sur demande

Des motifs en inox peuvent être collés sur la surface extérieure de votre porte de garage.

Esthétique, ils permettent de personnaliser votre porte et d'en faire une fermeture unique.



Porte de garage avec motifs rectangles plats plein



Porte de garage avec motifs carrés évidés

somfy®



Kit moteur pour porte de garage incluant :
1 moteur IO, 2 télécommandes 4 touches Keygo IO
Installation rapide et intuitive avec les paramètres pré-programmés
Personnalisation de l'installation
Choix d'accessoires de confort ou / et de sécurité à connecter
Batterie de secours intégrable dans le moteur pour utilisation en cas de panne de courant (en option)
Garantie 5 ans



Télécommande Keygo



Photocellules



Feu d'avertissement




Antenne



Batterie de secours

LiftMaster®



Kit moteur pour porte de garage incluant :
1 moteur
2 télécommandes - 4 canaux
1 boîtier mural radio avec 2 touches et 1 jeu de photocellules
Application «myQ» (à télécharger gratuitement)
Automatisme de porte de garage sans entretien, ultra-silencieux, rapide
Incluant un récepteur multifréquence et un système LED performant
Garantie 5 ans



Le moniteur d'alerte actionne et surveille la porte de garage depuis le domicile, sans internet

Moniteur d'alerte
S'actionne et surveille la porte de garage depuis son domicile en contact radio direct avec le moteur sans passer par internet
Permet d'utiliser et de surveiller jusqu'à 4 portes de garage
Lampe LED (verte pour l'ouverture, rouge pour la fermeture)
Bip réglable à l'ouverture de la porte de garage
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster



Internet Gateway est un routeur internet sécurisé

Internet Gateway
S'actionne et surveille la porte de garage à distance avec un smartphone, ordinateur et tablette
Compatible avec votre motorisation de portail Liftmaster



Digicode rétroéclairé



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement *



Recepteur universel



Lampe LED

SOMMER



Moteur Pro
Boîtier de commande déporté avec éclairage et bouton-poussoir intégrés (pour un montage mural ou plafond)
Garantie 5 ans



Digicode



Télécommande



Photocellules



Feu d'avertissement



Recepteur universel



Bouton poussoir



Boîtier de commande à clé



Buzzer