

**QUAND DESIGN RIME AVEC
PERFORMANCE !**
La famille ARALYA





UN DESIGN QUI S’AFFICHE

Classique ou contemporain, riche en couleurs


Avec les fenêtres ARALYA, donnez un caractère unique à votre maison !

Deux styles de menuiseries

La gamme ARALYA propose des formes droites ou arrondies pour une esthétique classique ou contemporaine selon votre habitation. Les élégantes lignes réduites offrent un large clair de vitrage pour laisser entrer un maximum de lumière.



Aralya Design



Aralya Droit

Mettez l’accent sur les couleurs

Une palette de 100 coloris et différentes techniques de colorisation (laquage, plaxage ou teinté dans la masse) vous permettent de personnaliser vos menuiseries REHAU à volonté.

Parmi les 100 coloris homologués sous Avis Technique :



Chêne irlandais



Blanc cèrusé



Rouge carmin



Chêne liège




Blanc veiné



Vert mousse



Chêne doré



Gris anthracite



DES FENÊTRES ADAPTÉES À CHAQUE HABITATION

De nombreuses formes et accessoires

Personnalisez votre intérieur à l'infini.

Les systèmes de profilés REHAU permettent la création de menuiseries adaptables à tous les types d'ouvertures, que ce soit dans la construction neuve ou en réhabilitation, dans l'habitat individuel ou collectif.



Optez également pour des accessoires personnalisés : croisillons, parclofes rondes, moulurées, couvre-joints droits, stylisés...



PORTES D'ENTRÉE ARALYA

Qualité et robustesse, design moderne

Une porte d'entrée n'est pas qu'un simple accès chez soi, c'est une composante incontournable de la maison. C'est pour cette raison qu'elle doit rimer avec esthétique, confort, durabilité et performance énergétique !

Votre porte d'entrée doit vous plaire esthétiquement et se marier harmonieusement avec votre habitation. Le confort et la sécurité sont également des aspects importants à prendre en compte.

Une porte d'entrée doit fonctionner de façon fiable dans le temps, protéger durablement des intempéries et ce, sans déperdition de chaleur.

Les portes d'entrée REHAU sont personnalisables pour répondre à vos besoins : choisissez parmi différentes quincailleries sécurisées ainsi qu'une gamme de coloris de panneaux de porte et profilés.



Les portes d'entrées REHAU ARALYA répondent à toutes les exigences des constructions Maisons Passives, à la RT (Réglementation Thermique) en vigueur et intègrent la mise en œuvre du seuil à rupture de pont thermique.

Seuil d'accès à mobilité réduite.



Informations techniques

Isolation thermique	Valeur Ud : jusqu'à 0,80 W/(m ² .K)
Profondeur de l'ouvrant	77 mm
Épaisseurs des panneaux	Jusqu'à 50 mm
Chambres	5
Coloris	Plaxage avec plus de 100 décors divers, laquage selon coloris RAL.

CONFORT ET ÉCONOMIE


Une réduction significative de vos factures énergétiques

Le saviez-vous ?

En termes de consommation énergétique, les fenêtres anciennes représentent le principal point faible dans une maison, car elles sont généralement mal isolées.

La conséquence : une déperdition de chaleur qui vous coûte cher.


Grâce aux excellentes propriétés d'isolation d'ARALYA, réduisez votre consommation d'énergie jusqu'à 76% par rapport à vos anciennes fenêtres.



Les menuiseries ARALYA sont éligibles au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE).



PROFILÉS DE FENÊTRES EN PVC
www.marque-nf.com



Les atouts des menuiseries en profilés REHAU Aralya-Design :

Isolation thermique double vitrage : U_w : jusqu'à 1,3 W/(m².K)*
 $S_w \geq 0,32^*$

Isolation thermique triple vitrage : U_w : jusqu'à 1,0 W/(m².K)*
 $S_w \geq 0,32^*$

Profondeur de l'ouvrant : 77 mm

Épaisseurs de vitrages : de 20 jusqu'à 50 mm en double ou triple vitrage

Chambres : 5

Coloris : plaxage avec décors divers, laquage selon coloris RAL

Pour tout projet relatif à une maison passive ou à énergie positive, ces valeurs pourront être améliorées. Nous consulter.

Valeurs tirées des Avis Techniques & des notes de calculs validées par le CSTB - Fenêtres 2 Vantaux Larg 1,53 x 1,48

* Double vitrage ($U_g = 1,1$; $S_g = 0,5$) & Triple vitrage ($U_g = 0,8$; $S_g = 0,5$) avec intercalaire Warm Edge type Spacer V

LA FAMILLE ARALYA

Des menuiseries performantes et durables

Des solutions complètes pour toutes les ouvertures !



Le savoir-faire REHAU

REHAU bénéficie de 50 ans d'expérience en tant que leader dans l'extrusion des profilés pour les systèmes de menuiseries extérieures (fenêtres et fermetures). Depuis sa création, l'entreprise s'investit dans l'innovation pour proposer des solutions économes en énergie et design, tout en vous offrant toujours plus de confort en matière d'isolation et de sécurité.

La marque NF et les Avis Techniques du CSTB viennent garantir l'efficacité et la qualité des systèmes REHAU.

REHAU travaille exclusivement en partenariat avec des menuisiers et des poseurs professionnels. Que ce soit pour le neuf ou pour la rénovation, vous serez conseillés par des experts qui vous aideront à faire le meilleur choix.


REHAU et l'environnement

Le respect de l'environnement constitue une priorité pour REHAU. Les profilés ARALYA sont fabriqués à partir de polymère sans plomb, ce qui en fait une menuiserie 100 % recyclable !



En tant que membre de VinylPlus, REHAU s'engage pour une utilisation responsable des ressources et la protection de l'environnement.

1 000 000 kg de CO₂ en moins par an grâce à l'utilisation de matières premières recyclées.



Plus d'informations sur les fenêtres ARALYA, contactez-nous !

Plus d'information sur www.rehau.fr/fenetres

Vos contacts REHAU :

Direction Commerciale Windows Solutions : 54 rue Louis Leblanc, BP 70, 78512 RAMBOUILLET Cedex, Tél. 01 34 83 64 68, fenetre@rehau.com

© REHAU SA

5114430 - 987700FR 05.2017