




MCC
EXTRUSION
Produits
composite

De l'extrusion à l'assemblage

Ni bois, ni PVC, ni Alu :

Le COMPOSITE

Isolant, innovant, recyclable



www.groupemcc.com

La société **MCC Extrusion** a rapidement marqué sa place dans ce secteur, grâce à la qualité de ses profilés (*rigidité, tenue des couleurs dans le temps*) et à sa large gamme de produits finis : **volets battants, portes de garage, portails, lames de terrasse, clôtures et garde-corps.**

De l'extrusion à l'assemblage un produit 100% MCC.

L'extrusion de profilés en composite, bien que proche de celle des profilés en PVC, est néanmoins plus technique et a nécessité une longue mise au point de notre process de fabrication.

Dans nos doseurs sont mélangés du Polystyrène Cristal (PS), du colorant, un anti UV (*permettant la stabilité de la couleur*) et un expanseur afin d'obtenir le Polystyrène Expansé (PSE).

Le PSE est ensuite conformé dans nos 3 extrudeuses pour obtenir différents profils prêts à être débités et assemblés.

Sensible au respect de l'environnement, nous avons une démarche volontaire et active pour la récupération, le tri et le recyclage de nos déchets afin de **minimiser l'impact environnemental.**

Pour le composite toutes nos machines de transformation ont un système d'aspiration permettant la récupération des copeaux qui, au même titre que nos chutes, sont rebroyés par une entreprise agréée pour le tri et la revalorisation des déchets. Les granules nous sont réacheminées, en vue d'être une nouvelle fois extrudées pour certaines applications.

De ce fait il n'y a **aucune perte de matière.**



LE COMPOSITE MCC UN MATÉRIAU

ISOLANT, INNOVANT, 100% RECYCLABLE

100% COMPOSITE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ :
AUCUN MÉLANGE DE BOIS POUR UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE

LES LAMES PLEINES TEINTÉES DANS LA MASSE LUI CONFÈRENT UNE GRANDE SOLIDITÉ.

L'EXPANSION LUI GARANTIT UN FORT POUVOIR ISOLANT.

UN ASPECT ET UNE DENSITÉ PROCHE DU BOIS SANS LES INCONVÉNIENTS.

NI PONÇAGE, NI VERNIS, IMPUTRESCIBLE, INALTÉRABLE
ET SANS ÉCHARDE.

UN ENTRETIEN ULTRA FACILE :

NETTOYAGE À L'EAU
ET AU SAVON ACTIF.

11 COLORIS

2 FINITIONS :
LISSE OU STRUCTURÉE.

23 PROFILS
DIFFÉRENTS




PORTES DE GARAGE





► Caractéristiques

- Ossature laquée : métallique ou inox.
- 2, 3 ou 4 vantaux.
- Serrure 3 points.
- Verrous sur semi fixe.
- Seuil avec joint.
- Remplissage lames de 20 mm d'épaisseur.
- Paumelles soudées réglables 3D pour ouverture intérieure.




► Options

- Crémone pompier.
- Ouvrant et dormant cintrés.
- Ouverture sur l'extérieur.
- Hublot.




VOLETS BATTANTS

► 6 modèles



2 SYSTÈMES DE RENFORT BREVETÉS :



► Profils - Modèles de volets (mm)



	Barres Barres écharpe	Cadre dauphinois		Persiené Total (ajouré ou non)	Persiené 1/3 - 2/3 (ajouré ou non)	Panneau
Tablier	90 X 25	90 X 20	Cadre soudé	70 X 38	70 X 38	70 X 38
Cadre	100 X 25	100 X 25	Remplissage lames persiennes	60 X 20	60 X 20
Echarpe	70 X 19	Panneau	90 X 20	90 X 20
Battue	50 X 15	50 X 15	Battue	50 X 15	50 X 15	50 X 15

► Dimensions (mm)

Dimensions maximum en largeur	Barres Barres écharpe	Cadre dauphinois	Persiené total Persiené 1/3 - 2/3 Panneau
1 vantail	800	800	700
2 vantaux	1600	1600	1500
3 vantaux	1500	1600	1500
4 vantaux	2000	2200	2000
Dimensions maximum en hauteur	2380	2380	2380



La quincaillerie (en blanc ou noir - Couleurs en option - Visserie inox)



LAMES DE TERRASSE

► Caractéristiques

- Beau comme le bois sans les contraintes.
- Anti-dérapant.
- Sans écharde.
- Lames pleines teintées dans la masse pour une meilleure résistance.
- Garantie 10 ans contre les moisissures et intempéries...



Nuancier

► Pose

- Facile
- Découpe facile avec outillage adapté.
- Adaptable à toutes les surfaces.
- Grandes longueurs possibles.
- Profils de finition 65 mm X 14 mm ou 30 mm X 14 mm.
- Pose sur le support stabilisé (*chappe béton, carrelage, dalle*).
- Clips de fixation pour espacement constant de 5 mm des lames.

CLÔTURES ET GARDE-CORPS

Type Panneau


Module de 100 - Cadre soudé

3 POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGE

Horizontal Vertical Oblique

Type Barreaudage

Module de 130



CLÔTURE CINTRÉE BOMBÉE A BARREAUDAGE

Type Ranch'

Module de 140



CLÔTURE CINTRÉE INCURVÉE A BARREAUDAGE

PROFILS COMPOSITE POUR CLÔTURES

120 X 21

100 X 21

80 X 21


90 X 38

90 X 20

65 X 38


80 X 14

► Ossature Inox



► Tout Composite

2 SYSTÈMES DE FIXATION





MCC
Concepteur
de fermetures



MCC
FERMETURES
Menuiserie
ALU/PVC

Vérandas / Pergolas / Portails



MCC
EXTRUSION
Produits
composite

Distribué par :

